



CARRUSEL CON RED

Carousel With Net

Tourniquet Avec Filet


REF. CERTIFICADO
Certificate Ref.
Ref. Certificat

1 / 4


L31

00032013-1.2


ESPECIFICACIONES/ SPECIFICATIONS/ SPÉCIFICATIONS:




47 cm



4 u.



+3



216 kg **

Dimensiones de pieza mas grande/Maximum dimensions of parts/ Dimensions maximum de la pièce:

200x200x197 cm.




Peso pieza mas pesada/Maximum weight of parts/ Poids maximum de la pièce:

41 Kg

Fabricado por / Made by / Fabriqu  par GALOP N PLAYGROUNDS, S.L.

C DIGO ART CULO / Item Code / Code de l'Article: L31_SB




**** Dato aproximado / Approximate data / Donn e approximative**

FUNCIONES L DICAS

PLAYFUL ACTIVITIES

ACTIVIT S LUDIQUES



CARRUSEL CON RED

Carousel With Net

Tourniquet Avec Filet

REF. CERTIFICADO
Certificate Ref.
Ref. Certificat

L31

2 / 4


00032013-1.2

Zona de impacto/ Impact zone/ Zone d'impact:


Superficie de seguridad requerida y revestimientos del suelo según la norma EN1176-1 y 5.

Safety surface required and floor covering according to the standard EN1176-1 and 5.

Zone de sécurité et revêtement du sol conforme à la norme EN1176-1 et 5.




DIMENSIONES GENERALES/ GENERAL DIMENSIONS/ DIMENSIONS GÉNÉRALES
TOLERANCIAS/ TOLERANCES/ TOLERANCES: +-3%



INSTALACIÓN/ INSTALLATION/ INSTALLATION:

Tipos de cimentación/ Types of foundation/ Types de fondation: SB

Disponibilidad de repuestos/ Availability of replacement parts/ Disponibilité de pièces de remplacement: 10 años/ 10 years/ 10 années



4 h.

CARRUSEL CON RED

Carousel With Net

Tourniquet Avec Filet

REF. CERTIFICADO
Certificate Ref.
Ref. Certificat

L31

3 / 4

00032013-1.2

DESCRIPCIÓN MATERIALES:

Paneles: HPL Antideslizante de 15 mm y paneles de polietileno de alta densidad de 20 mm.

Pintura: 1 mano de lacado en polvo constituido por mezcla de resinas poliéster, endurecedores y pigmentos, exento de plomo y con alta resistencia a la meteorización.

Piezas de plástico: Polipropileno, poliamida y nylon

Piezas metálicas: Acero S-235 galvanizado, AISI-304 y aluminio.

Tornillería: Acero calidad 8.8 DIN267, AISI-304 ó AISI-316.

Cuerdas: Cuerda de red. De multifilamento trenzada y recubierta de poliamida.

MATERIAL DESCRIPTION:

Panels: HPL 15 mm board anti-slipping and 20 mm high density polyethylene boards.

Paint: 1 coat of dust lacquer formed by the mixture of polyester resin, hardeners and colour pigments. Free of lead and high resistance to weather deterioration.

Plastic Parts: Polypropylene, polyamide and nylon

Metallic Parts: Galvanized Steel S-235, AISI-304 and aluminium.

Fixings: Steel conforming to 8.8 DIN267, AISI-304 & AISI-316.

Rope: Swing net, Polyamide covered braided multifilament rope.

DESCRIPTION MATÉRIELS:

Panneaux: HPL de 15 mm antidérapant et planches de polyéthylène d'haute densité de 20 mm.

Peinture: 1 couche de laqué en poudre constituant par mélange de résines polyester, durcisseuses et pigments, libre de plomb et avec un haute résistance aux changements de l'environnement.

Pièces de plastique: Polypropylène, polyamide et nylon

Pièces métalliques: Acier S-235 galvanisé, AISI-304 et aluminium.

Visserie: Acier qualité 8.8 DIN267, AISI-304 ou AISI-316.

Cordes: corde de filets. De multifilament tressé et recouverte de polyamide.

GALOPÍN PLAYGROUNDS, S.L. se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la información contenida en este documento.

GALOPÍN PLAYGROUNDS, S.L. reserves the right to change the information contained in this document without prior notice.

GALOPÍN PLAYGROUNDS, S.L. se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis les informations contenues dans le présent document.

CARRUSEL CON RED

Carousel With Net

Tourniquet Avec Filet

REF. CERTIFICADO
Certificate Ref.
Ref. Certificat

L31

4 / 4

00032013-1.2

PLAN DE MANTENIMIENTO:

Semanalmente comprobar de forma visual el estado general del juego, asegurando que no haya roturas o desperfectos peligrosos para los usuarios.

Cada mes comprobar el eje rotativo central que gire uniformemente. Engrasar si conviene.

Comprobar que el suelo no presente roturas o desperfectos.

Comprobar que no haya deformaciones en los paneles.

Comprobar que los paneles no presenten rozaduras o rayaduras peligrosas.

Comprobar que las cuerdas de poliamida no estén deshilachadas y sus uniones correctas.

Asegurar que la estabilidad estructural del juego sea la misma del primer día.

Verificar el estado de toda la tornillería y sus protecciones.

Anualmente verificar la ausencia de corrosión en las partes metálicas.

Verificar que no aparezca el alma de acero de las cuerdas.

Comprobar todas las cimentaciones.

MAINTENANCE:

Every week carry out a visual check on the general state of the element to make sure there are no breakages or damages to endanger users.

Every month check that the central rotating shaft turns smoothly. Grease it if necessary.

Check that the floor is free from breakages and damage.

Check that the panels are not deformed.

Check that there are no dangerous scrapes or scratches on the panels.

Check that the polyamide ropes are not frayed and that their joints are in order.

Ensure that the element is as structurally stable as when it was new.

Check the state of all the screws, bolts and their protection.

Every year check the springs are not suffering from corrosion.

Check that the steel core of the ropes is not exposed.

Check all ground fixings.

PLAN DE MAINTENANCE:

Chaque semaine vérifier visuellement l'état général du jeu, en s'assurant qu'il n'y ait rien de cassé ou de détérioré pouvant présenter un danger pour les usagers.

Chaque mois vérifier que l'axe rotatif central tourne uniformément. Graisser si nécessaire.

Vérifier que le sol ne soit ni cassé ni endommagé.

S'assurer qu'il n'y ait aucune déformation des panneaux.

Vérifier que les panneaux ne présentent aucune rayure dangereuse.

Vérifier que les cordes en polyamide ne soient pas effilochées et que leurs unions soient bonnes.

S'assurer que la stabilité structurelle du jeu soit identique à celle du premier jour.

Vérifier l'état de toute la visserie et de sa protection.

Chaque année vérifier l'absence de corrosion sur les parties métalliques.

Vérifier que la structure en acier des cordes n'apparaisse pas.

Vérifier toutes les fondations.

GALOPÍN PLAYGROUNDS, S.L. se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la información contenida en este documento.

GALOPÍN PLAYGROUNDS, S.L. reserves the right to change the information contained in this document without prior notice.

GALOPÍN PLAYGROUNDS, S.L. se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis les informations contenues dans le présent document.